МАЯКИ И ЗНАКИ

ВЪ НОРВЕГІИ.

II

ПРИБАВЛЕНІЕ

КЪ ОПИСАНІЮ МАЯКОВЪ И ЗНАКОВЪ

ПО НОРВЕЖСКОМУ БЕРЕГУ,

СОСТАВЛЕННОЕ

ПРИ ГИДРОГРАФИЧЕСКОМЪ ДЕПАРТАМЕНТѢ

МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА

СЪ РУССКИХЪ ЛОЦМАНСКИХЪ ЗАМѢТОКЪ

по Апрѣль мѣсяцъ 1866 года

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА,

ВЪ ГЛАВНОМЪ АДМИРАЛТЕЙСТВѢ

1866

II

ПРИБАВЛЕНІЕ

КЪ ОПИСАНІЮ МАЯКОВЪ И ЗНАКОВЪ

ПО НОРВЕЖСКОМУ БЕРЕГУ,

составленное

ПРИ ГИДРОГРАФИЧЕСКОМЪ ДЕПАРТАМЕНТѢ

МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА

СЪ РУССКИХЪ ЛОЦМАНСКИХЪ ЗАМѢТОКЪ

по Апрѣль мѣсяцъ 1866 года

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА,
ВЪ ГЛАВНОМЪ АДМИРАЛТЕЙСТВѢ
1866

ПРИМѢЧАНІЕ.

При описаніи помѣщенныхъ здѣсь предостерегательныхъ знаковъ, приняты за руководство тѣ же данныя, какія помѣщены въ примѣчаніи къ описанію маяковъ, башень и знаковъ по норвежскому берегу, составленному при Гидрографическомъ Департаментѣ Морскаго Министерства въ 1864 году.

Каждаго маяка или знака, который, послѣ изданія описанія 1859 года, измѣненъ въ освѣщеніи, перестроенъ или вовсе упразднѣнъ, въ приложенномъ здѣсь алфавитѣ показана стр. и № упомянутаго описанія.

ПРИМѢЧАНІЕ.

При описаніи помѣщенныхъ здѣсь предостерегательныхъ знаковъ, приняты за руководство тѣ же данныя, какія помѣщены въ примѣчаніи къ описанію маяковъ, башенъ и знаковъ по норвежскому берегу, составленному при Гидрографическомъ Департаментѣ Морскаго Министерства въ 1864 году.

Каждаго маяка или знака, который, послѣ изданія описанія 1859 года, измѣненъ въ освѣщеніи, перестроенъ или вовсе упраздненъ, въ приложенномъ здѣсь алфавитѣ показана стр. и № упомянутаго описанія.

РУССКІЙ АЛФАВИТЪ

МАЯКАМЪ.

НАЗВАНІЯ.	Въ описаніи маяковъ 1859 года.		Въ I-мъ прибавленіи.		Во II-мъ прибавленіи.	
	Страницы.	Подъ какимъ №	Страницы.	Подъ какимъ №	Страницы.	Подъ какимъ №
А.						
Агданесъ (Agdanes), маякъ *пост.*, въ Сѣверн. океанѣ	53	13	—	—	3	3
В.						
Вагэ (Vaagö), маякъ *пост.* (⊙ 5), въ Сѣвер. океанѣ	—	—	27	41	5	6
Г.						
Гритъ или Гритэ (Gryt или Grytö), маякъ *пост.* (⊙ 3), въ Сѣвер. океанѣ.	—	—	—	—	4	5

НАЗВАНІЯ.	Въ описаніи маяковъ 1859 года.		Въ I-мъ прибавленіи.		Во II-мъ прибавленіи.	
	Страницы.	Подъ какимъ №	Страницы.	Подъ какимъ №	Страницы.	Подъ какимъ №
Д.						
Дузевигъ (Dusevig), **маякъ** *пост.* въ Сѣвер. морѣ	—	—	—	—	1	1
П.						
Престэ (Proestö), **маякъ** *пост.* (⊙ 6), въ Сѣвер. океанѣ	57	22	—	—	5	7
Р.						
Редэ (Rödö), **маякъ** *пост.* (⊙ 4), въ Сѣвер. океанѣ	—	—	—	—	3	4
С.						
Стангхольмъ (Stangholm), **маякъ** *пост.* (⊙ 4), въ Сѣвер. океанѣ	—	—	—	—	5	8
Ставангеръ (Stavanger) **маякъ** *пост.*, въ Сѣвер. морѣ	—	—	—	—	1	2
СѢВЕРНОЕ МОРЕ	—	—	—	—	1	—
СѢВЕРНЫЙ ОКЕАНЪ	—	—	—	—	3—6	—
Ф.						
Фрухольмъ (Fruholm), **маякъ** *пост.*, въ Сѣвер. океанѣ	—	—	—	—	6	9

НОРВЕЖСКІЙ АЛФАВИТЪ

МАЯКАМЪ.

НАЗВАНІЯ.	Въ описаніи маяковъ 1859 года.		Въ I-мъ прибавленіи.		Во II-мъ прибавленіи.	
	Страницы.	Подъ какимъ №	Страницы.	Подъ какимъ №	Страницы.	Подъ какимъ №
A.						
Agdanes (Агданесъ), маякъ *пост.*, въ Сѣверн. океанѣ	53	13	—	—	3	3
D.						
Dusevig (Дузевигъ), маякъ *пост.*, въ Сѣвер. морѣ	—	—	—	—	1	1
F.						
Fruholm (Фрухольмъ), маякъ *пост.*, въ Сѣвер. океанѣ . . .	—	—	—	—	6	9

НАЗВАНІЯ.	Въ описаніи маяковъ 1859 года.		Въ I-мъ прибавленіи.		Во II-мъ прибавленіи.	
	Страницы.	Подъ какимъ №	Страницы.	Подъ какимъ №	Страницы.	Подъ какимъ №
G.						
Gryt или Grytö (**Гритъ** или **Гритэ**), **маякъ** *пост.* (⊙ 3), въ Сѣвер. океанѣ	—	—	—	—	4	5
P.						
Proestö (**Престэ**), **маякъ** *пост.* (⊙ 6), въ Сѣвер. океанѣ. . .	57	22	—	—	5	7
R.						
Rödö (**Редэ**), **маякъ** *пост.* (⊙ 4), въ Сѣвер. океанѣ	—	—	—	—	3	4
S.						
Stangholm (**Стангхольмъ**), **маякъ** *пост.* (⊙ 4), въ Сѣвер. океанѣ.	—	—	—	—	5	8
Stavanger (**Ставангеръ**) **маякъ** *пост.*, въ Сѣвер. морѣ . . .	—	—	—	—	1	2
V.						
Vaagö (**Вагэ**), **маякъ** *пост.* (⊙ 5), въ Сѣвер. океанѣ	—	—	27	41	5	6

НОРВЕГІЯ.

СѢВЕРНОЕ МОРЕ.

1. **Маякъ Дузевигъ** (Dusevig).

Находится на мысѣ *Варно* у *южной* стороны *Дузевига*, освѣщаетъ внутри и внѣ *Ставангеръ-фіордъ* (Stavangerfjord), равно и внутренность якорнаго мѣста въ *Дузевигъ*.

Ш. 58° 59′ 50″. Д. 5° 41′ 20″.

Огонь постоянный обыкновеннаго цвѣта и видѣнъ за 6 миль.

Маякъ построенъ въ 1865 году и освѣщается съ $^3/_{15}$ сентября по $^3/_{15}$ марта.

2. **Маякъ Ставангеръ** (Stavanger).

Находится въ городѣ *Ставангеръ*, и маякъ устроенный въ такъ называемой *Валбергіеской* башнѣ и освѣщаетъ далѣе *Ставангеръ-фіорда*.

Ш. 58° 8′ 20″. Д. 5° 44′ 20″.

Огонь постоянный обыкновеннаго цвѣта и видѣнъ за 4 мили.

Маякъ построенъ въ 1862 году и освѣщается съ $^3/_{15}$ сентября по $^3/_{15}$ марта.

СѢВЕРНЫЙ ОКЕАНЪ.

3. **Маякъ Агданесъ** (Agdanes).

На мысѣ того же имени, при входѣ въ *Трондхемъ-фіордъ* (Trondhjems-fjorden).

Ш. 63° 38′ 15″. Д. 9° 49′ 30″.

Маякъ исправленъ въ 1865 году. Огонь освѣщаетъ внутри и внѣ *Трондхемъ-фіордъ*.

Остальныя свѣдѣнія находятся въ описаніи маяковъ Норвегіи 1859 года на стр. 53, за № 13.

4. **Маякъ Рёдэ** (Rödö) (⊙ 4).

На островкѣ того же имени, на сѣверномъ высокомъ мысѣ въ участкѣ *Трондіема* (Trondhiem).

Ш. 64° 22′ 30″. Д. 10° 27′ 25″.

Высота огня надъ среднимъ уровнемъ моря 273 фута.

Огонь постоянный, бѣлаго цвѣта, открывается въ ясную погоду на разстояніи 16 миль. Освѣщается съ $\frac{20 \text{ іюля}}{1 \text{ августа}}$ всю зиму, по $^{3}/_{15}$ мая.

Освѣтительный аппаратъ четвертаго разряда.

Освѣщеніе маяка должно начаться въ 1864 году.

Примѣч. Огонь, видимый со стороны моря между направленіями SOtO$^{3}/_{4}$O и SO$^{1}/_{4}$O, по каналу между *Синфлисса* (Synflissa) на сѣверѣ и *Юнфалла*

(Jupfalla) на югѣ. Огонь также видѣнъ по фіорду *Сви* (Svee) между направленіями отъ SW½W вокругъ чрезъ W до NWtN; а также по внутреннему или южному каналу, между N и NNO.

Суда, подходящія къ острову *Рёдэ* южнѣе Фольденскаго *фіорда* (Folden), должны править на огонь, держа его между первыми направленіями, которыя проведутъ безопасно отъ всѣхъ выходящихъ опасностей. Около одной мили къ западу отъ мели *Синфлисса* находится банка съ глубиною около 8 сажень; на ней, въ дурную погоду, бьетъ бурунъ, и тогда суда должны придерживаться *сѣверной* или *южной* границы огня; но во время крѣпкихъ западныхъ штормовъ судно должно держаться южнаго предѣла. Подойдя ближе къ острову *Рёдэ*, держать огонь на правый крамболъ, такъ чтобы пройти островъ въ нѣкоторомъ разстояніи; вдоль *сѣверной* и *восточной* его сторонъ нѣтъ никакихъ опасностей вплоть къ берегу.

Правя на S по восточному предѣлу огня, по внутреннему каналу, судно можетъ стать на якорь въ *Вингзандской гавани* (Vingsand), на глубинѣ 11 или 12 сажень, или далѣе внутрь. *Западный* предѣлъ огня, по направленію SSW, ведетъ мимо острова *Скокель* (Skokkel).

Направленія показаны магнитныя. Склоненіе 19° 40′ W. въ 1864 году.

5. **Маякъ Гритъ** или **Гритэ** (Gryt или Grytö).

На юговосточной части острова *Гритъ* или *Гритэ*.

Ш. 67° 23′ 15″. Д. 13° 52′ 40″.

Огонь постоянный, бѣлаго цвѣта, 3-го разряда.

Высота огня надъ среднимъ уровнемъ моря 106 футъ.

Горизонтъ огня на 11,9 миль, и въ ясную погоду долженъ быть видѣнъ съ разстоянія отъ 16 до 18 миль.

Маякъ построенъ въ 1865 году и освѣщенъ въ первый разъ $\frac{30 \text{ августа}}{11 \text{ сентября}}$ того же года, и огонь будетъ зажигаться $^{3}/_{15}$ августа до $^{18}/_{30}$ апрѣля каждаго года, включая оба эти дня.

Правя въ южный *Хеллигверъ* (South Helligvaer), огонь должно держать въ лѣвой рукѣ.

6. Маякъ Вагэ (Vaagö).

Въ западномъ *Фіордѣ* (Vest-Fjord), на сѣверовосточной оконечности острова *Вагэ*, при входѣ въ *Вагэскую* или сѣверную *Хеллигверскую* (Nordre Helligvaer) гавань.

Ш. 67° 26′ 00″. Д. 14° 01′ 40″.

Съ того дня, съ котораго началось зажиганіе огня на островѣ *Гритъ* (Gryt), постоянный бѣлый огонь, до настоящаго времени зажигаемый на сосѣднемъ островѣ *Вагэ*, будетъ измѣненъ въ постоянный краснаго цвѣта огонь.

Остальныя свѣдѣнія находятся въ прибавленіи I къ описанію маяковъ Швеціи и Норвегіи 1864 года на стр. 27, за № 41.

7. Маякъ Престэ (Proestö).

На островѣ того же имени, при входѣ въ *Нерэзундъ* (Noeröe sund).

Получено извѣстіе, что маякъ сгорѣлъ въ Декабрѣ 1865 года, но будетъ вновь выстроенъ и вѣроятно зажжется осенью 1866 года.

Прежнія свѣдѣнія находятся въ описаніи маяковъ Норвегіи 1859 года на стр. 57, за № 22.

8. Маякъ Стангхольмъ (Stangholm).

На западномъ берегу Норвегіи, близъ *Транэ* (Tranö), въ *Вестъ-Фіордѣ* (Vest-Fjord), на Стангхольмѣ.

Ш. 68° 10′ 35″. Д. 15° 38′ 00″.

Высота огня надъ среднимъ уровнемъ моря 42 фута.

Горизонтъ огня на 7,4 миль.

Огонь постоянный, бѣлаго цвѣта, открывается въ ясную погоду на разстояніи около 11 миль. Освѣщается съ 3/15 августа, всю зиму, по 18/30 апрѣля.

Освѣтительный аппаратъ четвертаго разряда.

Освѣщеніе маяка должно начаться въ 1864 году.


9. Маякъ Фрухольмъ (Fruholm).


Маякъ строится и зажжется осенью 1866 года.

Ш. 71° 5′ 45″. Д. 23° 59′ 25″.

Огонь постоянный обыкновеннаго цвѣта и видѣнъ за 20 миль.

Высота огня отъ поверхнотти моря 148,2 футъ.


150


Kr(1)53 1865
N2 1866